



Lámpara

Tubular para Horno

Lámparas tubulares claras de vacío.

Beneficios

- Funcionamiento fiable cuando se utiliza con portalámparas especiales adecuados para las altas temperaturas del horno (hasta 300°C)

Características

- Filamento reforzado
- Fabricada con soldadura termorresistente, getter y cemento especial para base de lámpara

Aplicaciones

- Hornos y lugares similares sometidos a altas temperaturas de funcionamiento.
- Disponible para luminarias específicas de horno montadas en diferentes posiciones como luz inferior, luz lateral y luz trasera.


Versions




E14

Tubular para Horno

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Operativos y eléctricos

Voltaje (nom.)	230-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	instant full light

Información general

Base de casquillo	E14
Vida útil nominal (nom.)	1000 h
Aplicación principal	Horno
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Vida útil nominal (horas)	1000 h
Ciclo de conmutación	4000X

Datos técnicos de la luz

Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	100

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Transparente
-----------------------	--------------

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	16 kWh
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Operativos y eléctricos

Tubular para Horno

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,4 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
				Flujo lumínico (nom.)	
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,46	0,411	85 lm	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14	-	-	172 lm	172 lm

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
				Flujo lumínico (nom.)	
	230-240V T25 CL OV 1CT				

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

