



CitySoul gen2 – una identidad versátil

CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 es una de las familias de alumbrado público urbano más versátiles y sugerentes diseñadas por Philips hasta la fecha. Esta gama de alta eficiencia ofrece excelentes niveles de iluminación además de proporcionar el ambiente adecuado para todas las áreas de aplicación urbana, desde las afueras hasta el centro urbano. Al evolucionar la modularidad de la familia CitySoul e incorporar nuevas innovaciones como el brazo Lyre y Accent, Philips ha convertido en esta gama en la solución ideal para cualquier contexto urbano. El diseño es más plano, completamente redondo y las transiciones con el casquillo y el anclaje totalmente enrasadas, aportando al paisaje urbano una identidad coherente, elegante y discreta. CitySoul gen2, diseñada alrededor de su sistema LED, tiene una gran eficiencia y es fácil de mantener. Se presenta en dos tamaños y es adecuada para montaje de acceso lateral, post-top, en catenaria y montaje suspendido.

Beneficios

- Una solución de iluminación integrada UrbanStyling diseñada para numerosas aplicaciones urbanas distintas
- Las luminarias, soportes y postes se han diseñado como un concepto integrado para garantizar la coherencia
- Preparado para el futuro gracias al excelente rendimiento de iluminación y la calidad del producto

CitySoul poles and brackets

Características

- Una amplia gama de conjuntos elegantes, dedicados y completos, incluidos postes y soportes, una opción inclinable, versiones post-top doble y catenaria
- Diversas funcionalidades para proporcionar el nivel de iluminación más eficiente y confortable
- Compatible con todos los estándares de Philips y controles de iluminación avanzados
- Fácil mantenimiento in situ
- Compatible con la gama existente de postes y brazos CitySoul: Flip, Morph, Jump, Sweep

Aplicaciones

- Centros urbanos
- Parques y plazas
- Carreteras y calles
- Distritos comerciales

Especificaciones

Tipo	JRP533 (brazo Lyre) JRP534 (casquillo de acento) JRP532 (casquillo para post-top doble) JGP530 (brazo East) JRP531 (brazo Graphic) JSP532 (brazo Right Curve) YHB530 (poste especial Lyre)	Instalación	BPP530: Montaje post-top: Ø 60-76 mm BRP530: montaje de acceso lateral: Ø 42-60 mm BPP532: Brazo Lyre especial: Ø 60-76 mm BPP531: Montaje post-top: Ø 60-76 mm BRP531: montaje de acceso lateral: Ø 42-60 mm JRP532: Ø 60 mm JRP533: Ø 60 mm JRP534: Ø 60-76 mm JGP530: Ø 76 mm JRP531: Ø 76 mm JSP532: Ø 76 mm Altura de montaje recomendada: 4 hasta 14 m Altura de montaje recomendada Lyre: 4-5 m Ángulo adaptable: posible con casquillo de montaje 76PA o MBA específico Temperatura de servicio: de -20 a +35 °C SCx máx.: por determinar m2
Material	JRP533 (brazo Lyre): aluminio JRP534 (casquillo de acento): aluminio JRP532 (casquillo para post-top doble): aluminio JGP530 (brazo East): aluminio JRP531 (brazo Graphic): acero JSP532 (brazo Right Curve): acero YHB530 (poste especial Lyre): acero	Observaciones	Precableado posible para: Montaje en pared / suspendido o en catenaria (C2K, cable 1,65 m) Otras configuraciones (C6K, cable 6 m, C10K, cable 10 m, C14K, cable 14 m)
Color	Gris ultra oscuro de Philips (similar a RAL7043) Gris plata satinado (parecido a RAL 9006) Otros colores RAL y AKZO Futura disponibles bajo pedido		
Mantenimiento	Desde la parte inferior, abriendo la carcasa con un tornillo (Torx T20)		

CitySoul poles and brackets

Versions

CitySoul gen2 Brackets Accent -
Dark gray



Detalles del producto

2D rendering CitySoul gen2
Bracket - Accent

