



Philips Ledinaire Adosable

Ledinaire Adosable

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios

- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
- Ahorro directo del 40%
- Diseño elegante y discreto

Características

- Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire
- Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA
- Versiones: cuadrada y rectangular
- Color: Blanco (RAL 9003)
- Equipo incluido
- Instalación: techos modulares perfil visto

Aplicaciones

- Alumbrado general
- Salas de espera
- Pasillos y zonas de tránsito
- Hospitales
- Vestíbulos

Especificaciones

Tipo	SM060C
Fuente de luz	Módulo LED no sustituible y que no permite mantenimiento
Alimentación	36 W

Ángulo del haz	2 x 54° = 108°
Flujo luminoso	3200 lm

Ledinaire Adosable

Temperatura de color correlacionada	3000 K (Blanco cálido) 4000 K (Blanco neutro)
Índice de reproducción cromática	> 80
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7.5%
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	+25 °C
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	+10 °C a +40 °C

Driver	Driver LED integrado, no sustituible y que no permite mantenimiento
Tensión de red	220-240V/50-60Hz
Regulación	No regulable
Material	Acero pintado
Color	Blanco (RAL9003)
Cubierta óptica	Difusor PMMA
Conexión	Conector push-in con retenedor
Mantenimiento	No requiere limpieza interna La fuente de luz y el controlador no permiten mantenimiento
Instalación	Montaje sobre techo mediante dos brazos de montaje y suspensores de plásticos entre brazos y luminaria No es posible el intercableado Instalación sin desmontar la lámpara y la cubierta
Comentarios	No apto para la iluminación de emergencia

Versions



LEDINAIRE SURFACE-MOUNTED
SM060C - LED Module, system
flux 3200 lm

Detalles del producto



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif

