



Tamaño compacto, luz blanca nítida

Cápsulas LV 3000 h

Cápsula halógena de bajo voltaje. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el relleno de baja presión permite el uso sin cristal de cubierta. La cápsula halógena compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

Beneficios

- Sustitución con adaptación perfecta de luminarias convencionales
- Luz brillante y radiante para crear la atmósfera adecuada
- Totalmente regulable, de 0 a 100 %, para satisfacer los diferentes requisitos de brillo

Características


- Calidad superior de la luz con una excelente reproducción del color (Ra=100)
- Tamaño compacto, de ajuste sencillo en la luminaria
- Posición de funcionamiento universal
- Encendido instantáneo

Aplicaciones

- Aplicaciones de iluminación general en tiendas, restaurantes, hoteles, galerías, exposiciones y museos
- Ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas

Cápsulas LV 3000 h

Versions




Plano de dimensiones

D

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm



Cápsulas LV 3000 h

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Operativos y eléctricos

Voltaje (nom.)	12 V
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	instant full light s

Información general

Vida útil nominal (nom.)	3000 h
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Vida útil nominal (horas)	3000 h
Ciclo de conmutación	12000X

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	100
--	-----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Transparente
-----------------------	--------------

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	8 kWh
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	15 kWh
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	36 kWh

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	0,58 A	7,1 W
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	1,167 A	14,3 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	2,917 A	36 W

Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	G4
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35

Requisitos de diseño de luminaria

Order Code	Full Product Name	Temperatura de lámpara (máx)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	600 °C
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	600 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura de lámpara (máx)
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	900 °C

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	Temperatura del color con correlación (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V	0,46	0,411	2750 K	12,3 lm/W

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	Temperatura del color con correlación (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
	CL 1CT/10x10F				

Cápsulas LV 3000 h

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	Temperatura del color con correlación (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	0,444	0,407	2900 K	16,6 lm/W
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35	0,43	0,402	3100 K	21,9 lm/W

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	Temperatura del color con correlación (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
	12V CL 1CT/10x10F				

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	85 lm	86 lm
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	225 lm	232 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	766 lm	766 lm

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	T9
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11

