



Foco LED compacto

StoreFit

Los comerciantes siempre están buscando la forma de reducir la huella medioambiental y el coste energético. Con ST210, las luminarias CDM convencionales se pueden sustituir sin esfuerzo por LED, lo que permite un consumo energético mucho menor. El diseño sutil y compacto reduce la visibilidad del producto en la tienda y dirige la atención de los compradores a los productos. Como proyector LED asequible, este foco puede permitirte ahorrar en consumo energético de inmediato.

Beneficios

- El pequeño cabezal hace que el diseño sea muy discreto
- Sustitución LED perfecta para luminarias CDM convencionales
- Baja inversión inicial

Características

- Hasta 3900 lm
- Posible en acabado blanco o negro
- Disponible en 3000 K, 4000 K y PremiumWhite 3000 K
- Disponible con haz medio o reflector de haz ancho

Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Tiendas de moda

Versions



ST210T



ST210T



ST210T



ST210T



ST210Y StoreFit CL trunk gen2 - 24°

Detalles del producto




ST210T aiming flexibility



ST210T front view



ST210T back view




StoreFit for CoreLine Trunking - connections

Detalles del producto



StoreFit For Coreline Trunking - front view



StoreFit For Coreline Trunking - side view

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No aplicable

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada	220-240 V
--------------------	-----------

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Marca CE	Marcado CE
Controlador incluido	Si
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Marca de inflamabilidad	NO
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
------------------------------	--------

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	-
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	-
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	-
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	-
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	-
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	-
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	-
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	-
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	-
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	-
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	-
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	-
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	-
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	-
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	-
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	-
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	-
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	1%
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	-
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	1%
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	-
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	1%
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	-
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	1%
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	-
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	1%
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	-
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	1%
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	1%

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	No	96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	No
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	No	96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	No
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	No
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	No
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	No
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	No
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	No
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	No
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	No
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	No
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	No
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	No
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	No
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	Regulador inalámbrico
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	No
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	No
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	No
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	No
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	No
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	No
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	Regulador inalámbrico

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Tipo lente/cierre óptico	Número de unidades de equipo	Tipo de óptica
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	Seguridad clase I	No	1	MB
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	Seguridad clase I	No	1	WB
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	Seguridad clase I	No	1	MB
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	Seguridad clase I	No	1	WB
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	Seguridad clase I	No	1	MB
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	Seguridad clase I	No	1	WB
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	Seguridad clase I	No	1	MB
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	Seguridad clase I	No	1	WB
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	Seguridad clase I	No	1	MB
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	Seguridad clase I	No	1	WB
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	Seguridad clase I	No	1	MB
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	Seguridad clase I	No	1	WB
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	Seguridad clase I	No	1	MB
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	Seguridad clase I	No	1	WB
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	Seguridad clase I	No	1	MB

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Tipo lente/cierre óptico	Número de unidades de equipo	Tipo de óptica
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	Seguridad clase I	No	1	WB
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	Seguridad clase II	-	2	MB-H (MB)

Información general (2/2)

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	ST210T
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	ST210T
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	ST210T
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	ST210T
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	ST210T
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	ST210T
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	ST210T
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	ST210T
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	ST210T
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	ST210T
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	ST210T
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	ST210T
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	ST210T
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	ST210T
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	ST210T
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	ST210Y
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	ST210Y
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	ST210Y
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	ST210Y
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	ST210Y
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	ST210Y
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	ST210Y
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	ST210Y
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia de la luminaria LED inicial
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <4	3000 K	≥80	117 lm/W
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <6	3000 K	≥80	117 lm/W
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <4	4000 K	≥80	117 lm/W
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <6	4000 K	≥80	117 lm/W
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	≥80	117 lm/W
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <5	3000 K	≥80	117 lm/W
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	≥80	117 lm/W
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <5	4000 K	≥80	117 lm/W
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <4	3000 K	≥80	116 lm/W
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <6	3000 K	≥80	116 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia de la luminaria LED inicial
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <4	4000 K	≥80	116 lm/W
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <6	4000 K	≥80	116 lm/W
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	≥80	116 lm/W
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <5	3000 K	≥80	116 lm/W
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	≥80	116 lm/W
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <5	4000 K	≥80	116 lm/W
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>80	76 lm/W
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>80	79 lm/W
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	121 lm/W
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	126 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia de la luminaria LED inicial
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	121 lm/W
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	126 lm/W
97325400	ST210Y LED27S/ PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	123 lm/W
97326100	ST210Y LED27S/ PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	125 lm/W
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	122 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia de la luminaria LED inicial
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	124 lm/W
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	127 lm/W
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	129 lm/W
97331500	ST210Y LED39S/ PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	100 lm/W
97332200	ST210Y LED39S/ PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	101 lm/W

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	2500 lm	20.5 W
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	2500 lm	20.5 W
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	2500 lm	20.5 W
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	2500 lm	20.5 W
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	2500 lm	20.5 W
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	2500 lm	20.5 W
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	2500 lm	20.5 W
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	2500 lm	20.5 W
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	3900 lm	32.5 W
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	3900 lm	32.5 W
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	3900 lm	32.5 W
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	3900 lm	32.5 W
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	3900 lm	32.5 W
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	3900 lm	32.5 W
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	3900 lm	32.5 W
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	3900 lm	32.5 W
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	1900 lm	55 W

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	1900 lm	53 W
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	39.5 W
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	2700 lm	38 W
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	2700 lm	39.5 W
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	2700 lm	38 W
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	2700 lm	45.5 W
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	2700 lm	44.5 W
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	3900 lm	62 W
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	3900 lm	61 W
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	3900 lm	62 W
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	3900 lm	61 W
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	3900 lm	76 W
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	3900 lm	75 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	WH
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	WH
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	WH
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	WH
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	BK

Order Code	Full Product Name	Color
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	BK
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	BK
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	BK
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	WH
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	WH

Order Code	Full Product Name	Color
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	WH
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	WH
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	BK
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	BK
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	BK
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	BK
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	WH
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	WH
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	WH
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	WH

Order Code	Full Product Name	Color
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	WH
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	WH
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	WH
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	WH
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	WH
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	WH
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	WH
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	WH
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	WH
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	WH

