

# Master Value tubo LED T8



## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

El tubo profesional Philips Master Value LED es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalación directa a la red principal. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	60000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [ CCT de 6500 K]
Ángulo de haz (nom.)	190 °
Flujo lumínico (nom.)	1050 lm
Designación de color	Luz Día Frío
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	131,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Corriente de lámpara (máx.)	38 mA
Corriente de lámpara (mín.)	34 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# Master Value tubo LED T8

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Esmerilado
Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	600 mm
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo


## Aprobación y aplicación

Energy Efficiency Class	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh 403611

## Datos de producto

Código de producto completo	871869964683700
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC - Producto	8718699646837
Código de pedido	64683700
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929002021302
Peso neto (pieza) SAP	0,120 kg



## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

## Datos fotométricos




## LEDtube 220-240V G13 6500k

## LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 865-GUL


# Master Value tubo LED T8

## Datos fotométricos




LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


## Vida útil




LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED




LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED



LEDtube\_60K

## Master Value tubo LED T8

### Vida útil



LEDtube\_60K

