



# CorePro tubo LED Universal T8



## CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Los nuevos tubo Philips CorePro LED Universal T8 reemplazan los tubos que pueden instalarse directamente en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o balastos electrónicos HF. Es tan fácil de usar que ya no necesitará llevar dos tipos de productos. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, el tubo Philips CorePro LED Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para ahorrar energía y reducir la inversión.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Si
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	8-18W Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	900 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

# CorePro tubo LED Universal T8

## Controles y regulación

Regulable No

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara Esmerilado  
 Material de bombilla Cristal  
 Longitud de producto 600 mm  
 Forma de la bombilla Tubo, doble extremo

## Aprobación y aplicación


Energy Efficiency Class E  
 Producto de ahorro de energía Sí  
 Certificados disponibles Conformidad con RoHS Marca CE  
 Certificado KEMA Keur  
 Consumo energético kWh/1000 h 8 kWh

403635

## Datos de producto

Código de producto completo 871869978279500  
 Nombre de producto del pedido CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8  
 EAN/UPC - Producto 8718699782795  
 Código de pedido 78279500  
 Cantidad por paquete 1  
 Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 10  
 Material SAP 929002419902  
 Peso neto (pieza) SAP 0,121 kg


## Plano de dimensiones




TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

## Datos fotométricos




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 900lm 840

# CorePro tubo LED Universal T8

## Datos fotométricos




LEDtube 8W G13 900lm 840


## Vida útil




LEDtube 30K



LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP



LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED



LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

## CorePro tubo LED Universal T8

### Vida útil



LEDtube 30K

