



Philips CorePro Velas y Esféricas LED

CorePro Velas y Esféricas LED

La lámpara CorePro LED esférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Beneficios

- Luz blanca suave
- Hasta un 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas
- Bajo coste de mantenimiento

Características

- Adaptación sencilla
- Vida útil de 15.000 horas
- Luz libre de radiación UV e IR
- Sin mercurio ni otros materiales peligrosos

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
- Vestíbulos, zonas de recepción, exposiciones

CorePro Velas y Esféricas LED

Versions






Plano de dimensiones

D

Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm

CorePro Velas y Esféricas LED

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm
Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	35 mm	106 mm
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	38 mm	114 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro Velas y Esféricas LED

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Información general

Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	4 kWh	A+
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	6 kWh	A+
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	6 kWh	A+
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	4 kWh	A+
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	6 kWh	A+
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	6 kWh	A+
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	4 kWh	A+
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	6 kWh	A+
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	4 kWh	A+
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	4 kWh	A+
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	6 kWh	A+
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 kWh	A+
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	6 kWh	A+
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	4 kWh	A+
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	6 kWh	A+
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 kWh	A+
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	6 kWh	A+
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh	A++
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh	A++
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh	A++
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh	A++
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh	A++
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh	A++
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh	A++
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	6 kWh	A+
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh	A++

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25 W	4 W
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40 W	5,5 W
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	40 W	5,5 W
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	25 W	4 W
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40 W	5,5 W
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	40 W	5,5 W
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25 W	4 W
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	40 W	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25 W	4 W
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	25 W	3,5 W
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40 W	5,5 W
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25 W	4 W
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5,5 W
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	25 W	3,5 W
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40 W	5,5 W
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25 W	4 W

CorePro Velas y Esféricas LED

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5,5 W
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60 W	7 W
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60 W	7 W
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60 W	7 W
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60 W	7 W
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	40 W	5,5 W
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60 W	7 W

Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	E14
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	E14
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	E14
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	E14
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	E14
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	E14
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	E27
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	E27
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	E14
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	E14
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	E14
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	E14
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	E27
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	E14
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	827	2700 K	250 lm
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	827	2700 K	470 lm
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	840	4000 K	520 lm
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	827	2700 K	250 lm
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	840	4000 K	520 lm
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	827	2700 K	250 lm

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	827	2700 K	250 lm
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	840	4000 K	290 lm
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	840	4000 K	520 lm
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	840	4000 K	290 lm

CorePro Velas y Esféricas LED

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	840	4000 K	520 lm
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	827	2700 K	806 lm
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	840	4000 K	830 lm
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	865	6500 K	830 lm

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	865	6500 K	520 lm
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	865	6500 K	830 lm

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	Transparente	B35
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	Transparente	B35
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	Transparente	B35
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	Transparente	P45
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	Transparente	P45
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	Transparente	P45
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	Transparente	P45
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	Transparente	P45
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	Esmerilado	B35
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	Esmerilado	B35
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	Esmerilado	B35
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	Esmerilado	P45
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	Esmerilado	P45

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	Esmerilado	P45
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	Esmerilado	P45
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	Esmerilado	P45
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	Esmerilado	P45
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	Esmerilado	B38
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	Esmerilado	B38
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	Esmerilado	B38
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	Esmerilado	P48
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	Esmerilado	P48
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	Esmerilado	P48
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	Esmerilado	P48
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	Esmerilado	B35
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	Esmerilado	P48








Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	75 °C











Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	85 °C

CorePro Velas y Esféricas LED

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	85 °C
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	75 °C
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	85 °C
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	85 °C
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	75 °C
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	85 °C
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	75 °C
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	75 °C
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	85 °C
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	75 °C
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	85 °C
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	75 °C
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	85 °C
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	75 °C
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	85 °C
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	90 °C
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	90 °C
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	90 °C
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	90 °C
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	90 °C
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	90 °C
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	90 °C
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	85 °C
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	90 °C



CorePro Velas y Esféricas LED



CorePro Velas y Esféricas LED

