



# Philips CorePro LED

## CorePro LE Estándar

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

### Beneficios

- Más de un 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- Bajo coste de mantenimiento

### Características

- Luz blanca, cálida, neutra y fría
- Duración 15000 horas
- Luz sin radiación UV ni IR que genera menos calor y protege los objetos sensibles al calor

### Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
- Vestíbulos, pasillos, huecos de escalera, baños, zonas de recepción

### Especificaciones

<b>Temperatura de color</b>	Blanco cálido(2700 K), blanco neutro(3000K) y blanco frío(4000K)	<b>Regulación</b>	no regulable (excepto R50 spot)
<b>Duración</b>	15,000 hrs	<b>Información General</b>	Luz sin radiación UV ni IR que genera menos calor y protege los objetos sensibles al calor

# CorePro LEDEstándar


## Versions



E27






## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	110 mm

# CorePro LEDEstándar

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm


Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	60 mm	110 mm

# CorePro LEDEstándar

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

### Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

### Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

### Información general

Base de casquillo	E27
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X

### Datos técnicos de la luz

LLmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

### Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara Esmerilado

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	11 kWh
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	6 kWh
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	5 kWh
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	5 kWh
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	8 kWh
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	8 kWh
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	11 kWh
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	13 kWh
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	5 kWh
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	9 kWh
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	11 kWh
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	13 kWh

## Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	No	57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	No
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	No	57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	No
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	No	49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	No
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	No	49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	No
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	No	51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	No
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	No	57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	No
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	No	51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	No
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	No	57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	No
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	No	81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	No

## CorePro LEDEstándar

Order Code	Full Product Name	Regulable
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	No
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	Si
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	Si
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	Si

### Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75 W	10,5 W
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75 W	10 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40 W	5,5 W
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 W	8 W
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 W	8 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7,5 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40 W	5 W
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	40 W	5 W
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 W	7,5 W
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 W	7,5 W
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75 W	11 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100 W	13 W
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12,5 W
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100 W	12,5 W
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68 W	9,5 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75 W	9,5 W
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40 W	5 W
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 W	8,5 W
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	75 W	10,5 W
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	100 W	13 W

### Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática - IRC (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática - IRC (nom.)
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	200 °	827	2700 K	80
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80

## CorePro LEDEstándar

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática - IRC (nom.)
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática - IRC (nom.)
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	200 °	865	6500 K	80
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	240 °	830	3000 K	80
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	240 °	840	4000 K	80
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	150 °	927	2700 K	90

### Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	1055 lm
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	1055 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	470 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	470 lm
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	806 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	470 lm
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	470 lm
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	806 lm
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	806 lm
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	1055 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	1055 lm
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	1521 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	1521 lm
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	1521 lm
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	1050 lm
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	470 lm
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	806 lm
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	1055 lm
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	1521 lm

### Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	A60
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	A60
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	A60
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	A60






# CorePro LEDEstándar

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	A60
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	A60
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	A60
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	A60
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	A60

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	A60
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Barra
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Barra
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	A60
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	A60
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	A60
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	A60

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	80 °C
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	75 °C
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	85 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	75 °C
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	75 °C
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	85 °C
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	85 °C
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	80 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	85 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	85 °C
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C
66062800	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	70 °C
66064200	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	85 °C
66066600	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	90 °C
66068000	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	90 °C







## CorePro LEDEstándar

