



CorePro LED lineales R7S

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara halógena lineal de doble terminal; Bajo consumo de energía; Larga duración en comparación con las lámparas halógenas; La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [R7s]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	14-100W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nom.)	1600 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	114,29 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

Corriente de lámpara (nom.)	74 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.8
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh

CorePro LED lineales R7S

Datos de producto

Código de producto completo	871869657879700
Nombre de producto del pedido	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - Producto	8718696578797
Código de pedido	57879700

Cantidad por paquete SAP	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001243702
Peso neto (pieza)	0,095 kg



Plano de dimensiones

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim


Datos fotométricos



© 2020 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

CorePro LED lineales R7S

