

MASTER tubo LED EM/230V T8

MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

Los tubos MASTER LED Philips ahorran más de un 65% de energía con un simple reemplazo de lámpara por lámpara. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación generales.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto


Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Si
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm
Designación de color	Luz Día Frío
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	127,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Corriente de lámpara (máx.)	85 mA
Corriente de lámpara (mín.)	65 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C

MASTER tubo LED EM/230V T8

T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	1200 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Si
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur

Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869680604300
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8
EAN/UPC - Producto	8718696806043
Código de pedido	80604300
Cantidad por paquete SAP	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001878602
Peso neto (pieza)	0,215 kg


Plano de dimensiones




TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

Datos fotométricos



16-5W G13 840 4000K




CELLEL Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/17

16-5W G13 865 6500K


MASTER tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos




16-5W G13


Vida útil




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MASTER tubo LED EM/230V T8

Vida útil



16-5W G13

